




YH-715

產品特色

適用於平面產品之貼標，例如：紙盒（成型或未成型皆可）、牙線盒、紙袋（塑膠袋、鋁箔袋、夾鍊袋）、糕餅類、空氣包、方瓶、折角封口貼標等。

* 機器規格表如電子型錄

**適用產品**

適用於各種貼標，可折角貼、方形、圓形、不規則均可貼標。

YH-715

上貼式自動貼標機

| 型號 | MODEL | YH-715 |
|------------|-----------------------------|--------------------------|
| 機器尺寸 | Machine Size(mm) | 1500(L)*430(W)*1400(H)mm |
| 適用貼標速度(分) | Label Speed (pcs/min) | 25米/分鐘 |
| 適用標籤長度(mm) | Label Length Min./Max | 10~300mm |
| 適用標籤寬度(mm) | Label Width (mm) | 180mm |
| 貼標物高度(mm) | Product Height (mm) | 1~200mm |
| 貼標物直徑(寬度) | Product Diameter/Width (mm) | 10-160mm |
| 使用紙捲內徑 | Reel Inner Dia.(mm) | 75mm |
| 使用紙捲外徑 | Reel Outer Dia.(cm) | 300cm |
| 使用電力 | Power Source | 110/220V 50/60Hz |



曜宏包裝有限公司
Yaohung Packing Co.,Ltd.

地 址：新北市泰山區楓江路46巷34-5號
Email：yaohung@yaohung.com.tw

Tel：02-2900-2829
Fax：02-2900-0252






YH-816

產品特色

適用範圍與YH815相同，此機型對於產線連有更大的助益，且機器長度可視產線需求可配合前後段相關設備，在機器的長、寬、高，做客製化的調整。

* 機器規格表如電子型錄



適用產品

圓瓶不分材質，塑膠、玻璃、金屬皆可。

YH-816 圓瓶自動貼標機(履帶式)

| 型號 | MODEL | YH-816 |
|------------|-----------------------------|--------------------------|
| 機器尺寸 | Machine Size(mm) | 1500(L)*500(W)*1300(H)mm |
| 適用貼標速度(分) | Label Speed (pcs/min) | 25米/分鐘 |
| 適用標籤長度(mm) | Label Length Min./Max | 10~300mm |
| 適用標籤寬度(mm) | Label Width (mm) | 180mm |
| 貼標物高度(mm) | Product Height (mm) | 1~200mm |
| 貼標物直徑(寬度) | Product Diameter/Width (mm) | 10-160mm |
| 使用紙捲內徑 | Reel Inner Dia.(mm) | 75mm |
| 使用紙捲外徑 | Reel Outer Dia.(cm) | 300cm |
| 使用電力 | Power Source | 110/220V 50/60Hz |



曜宏包裝有限公司
Yaohung Packing Co.,Ltd.

地 址：新北市泰山區楓江路46巷34-5號
Email：yaohung@yaohung.com.tw

Tel：02-2900-2829
Fax：02-2900-0252






YH-815

產品特色

適用於圓瓶之全繞或半繞及圓瓶貼2張標籤，圓瓶不分材質，塑膠、玻璃、金屬皆可。

* 機器規格表如電子型錄



適用產品

圓瓶不分材質，塑膠、玻璃、金屬皆可。

YH-815 圓瓶式自動貼標機(皮帶式)

| 型號 | MODEL | YH-815 |
|------------|-----------------------------|--------------------------|
| 機器尺寸 | Machine Size(mm) | 1500(L)*700(W)*1200(H)mm |
| 適用貼標速度(分) | Label Speed (pcs/min) | 25米/分鍾 |
| 適用標籤長度(mm) | Label Length Min./Max | 10~300mm |
| 適用標籤寬度(mm) | Label Width (mm) | 180mm |
| 貼標物高度(mm) | Product Height (mm) | 1~200mm |
| 貼標物直徑(寬度) | Product Diameter/Width (mm) | 10-160mm |
| 使用紙捲內徑 | Reel Linner Dia.(mm) | 75mm |
| 使用紙捲外徑 | Reel Outer Dia.(cm) | 300cm |
| 使用電力 | Power Source | 110/220V 50/60Hz |



曜宏包裝有限公司
Yaohung Packing Co.,Ltd.

地 址：新北市泰山區楓江路46巷34-5號
Email：yaohung@yaohung.com.tw

Tel：02-2900-2829
Fax：02-2900-0252





YH-809

產品特色

適用範圍與YH-815相同，其特點為機器尺寸小，不佔空間，可於較小之工作場所及辦公室使用。

* 機器規格表如電子型錄



適用產品

適用於各種貼標，可折角貼、方形、圓形、不規則均可貼標。

YH-809 桌上型圓瓶貼標機

| 型號 | MODEL | YH-809 |
|------------|-----------------------------|------------------------|
| 機器尺寸 | Machine Size(mm) | 900(L)*500(W)*800(H)mm |
| 適用貼標速度(分) | Label Speed (pcs/min) | 25米/分鐘 |
| 適用標籤長度(mm) | Label Length Min./Max | 10~300mm |
| 適用標籤寬度(mm) | Label Width (mm) | 180mm |
| 貼標物高度(mm) | Product Height (mm) | 1~200mm |
| 貼標物直徑(寬度) | Product Diameter/Width (mm) | 10-160mm |
| 使用紙捲內徑 | Reel Inner Dia.(mm) | 75mm |
| 使用紙捲外徑 | Reel Outer Dia.(cm) | 300cm |
| 使用電力 | Power Source | 110/220V 50/60Hz |



曜宏包裝有限公司
Yaohung Packing Co.,Ltd.


地 址：新北市泰山區楓江路46巷34-5號
Email：yaohung@yaohung.com.tw

Tel：02-2900-2829
Fax：02-2900-0252





YH-709



產品特色

適用範圍與YH-715相同，其特點為機器尺寸小，不佔空間，可於較小之工作場所及辦公室使用。

* 機器規格表如電子型錄

適用產品

適用於各種貼標，可折角貼、方形、圓形、不規則均可貼標。

YH-709 桌上型上貼式貼標機

| 型號 | MODEL | YH-709 |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| 機器尺寸 | Machine Size(mm) | 900(L)*350(W)*1000(H)mm |
| 適用貼標速度(分) | Label Speed (pcs/min) | 25米/分鐘 |
| 適用標籤長度(mm) | Label Length Min./Max | 10~300mm |
| 適用標籤寬度(mm) | Label Width (mm) | 180mm |
| 貼標物高度(mm) | Product Height (mm) | 1~200mm |
| 貼標物直徑(寬度) | Product Diameter/Width (mm) | 10-160mm |
| 使用紙捲內徑 | Reel Inner Dia.(mm) | 75mm |
| 使用紙捲外徑 | Reel Outer Dia.(cm) | 300cm |
| 使用電力 | Power Source | 110/220V 50/60Hz |



曜宏包裝有限公司
Yaohung Packing Co.,Ltd.

地址：新北市泰山區楓江路46巷34-5號
Email：yaohung@yaohung.com.tw

Tel：02-2900-2829
Fax：02-2900-0252





產品特色

- 1.45度角計數器，無需低頭，可輕易看見出標數量。
- 2.內鍵定時控制系統，簡易控制出標長短。
- 3.標籤取出後自動送出第二張。
- 4.小尺寸標籤可數排並列，同時剝離。
- 5.出標時間快速，可兩人共用一台。



適用產品

適用於各種貼標，可折角貼、方形、圓形、不規則均可撕標。

YH-110 標籤自動剝離機

| | | |
|------------|-----------------------------|------------------------|
| 型號 | MODEL | YH-110 |
| 機器尺寸 | Machine Size(mm) | 230(L)*210(W)*215(H)mm |
| 適用貼標速度(分) | Label Speed (pcs/min) | 6-7米/分鍾 |
| 適用標籤長度(mm) | Label Length Min./Max | 8mm~300mm |
| 適用標籤寬度(mm) | Label Width (mm) | 6mm~130mm |
| 貼標物高度(mm) | Product Height (mm) | * |
| 貼標物直徑(寬度) | Product Diameter/Width (mm) | * |
| 使用紙捲內徑 | Reel Inner Dia.(mm) | 25mm 以上 |
| 使用紙捲外徑 | Reel Outer Dia.(mm) | 250mm 以下均可 |
| 使用電力 | Power Source | 110V 50/60Hz |





YH-20

產品特色

適用於尚未包裝之整疊放入，如：紙盒、紙卡、紙袋、塑膠袋、鋁箔袋、夾鍊袋等，自動送料銜接至貼標機，亦可加裝墨球印字機構可打印製造日期及批號。

* 機器規格表如電子型錄



適用產品

紙盒、紙卡、紙袋、塑膠袋、鋁箔袋、夾鍊袋等，自動送料銜接至貼標機。

YH-20 桌上型自動送料墨輪印字機

| | |
|------------|------------------------|
| 型號 | YH-20 |
| 機器尺寸 | 440(L)*345(W)*260(H)mm |
| 印字速度(分) | 最高100次/分 |
| 適用押印尺寸(mm) | L:48-300mm W:30-80mm |
| 押印位置 | 單邊60mm-250mm任意調整 |
| 字體大小(mm) | 2mm, 3mm, 4mm |
| 印字行數 | 5行,每行最多11個字 |
| 墨輪尺寸 | 35mmx32mm, 35mmx16mm |
| 使用電力 | 110/220V 50/60Hz, 180W |



曜宏包裝有限公司
Yaohung Packing Co.,Ltd.

地 址：新北市泰山區楓江路46巷34-5號
Email：yaohung@yaohung.com.tw

Tel：02-2900-2829
Fax：02-2900-0252

